

AReX

Architectural Revit Extensions

インストールガイド



1) インストール手順

1. 既に以前のバージョンの AReX がインストールされている場合は、あらかじめ以前のバージョンの AReX をアンインストールして下さい。


(アンインストールの手順については「3)アンインストール手順」を参照)

2. インストーラの「setup.exe」を右クリックして、「管理者として実行」をクリックします。

※AReX のインストールは、Revit を閉じた状態で行ってください。




3. セットアップウィザードのダイアログが表示されるので「次へ」をクリックします。



4. AReX をインストールするフォルダを指定し、「次へ」をクリックします。



5. 「次へ」をクリックします。



6. ライセンス条項をお読みください。


「同意する」をクリックしてから「次へ」をクリックします。



7. インストールが開始されます。


問題なくインストールが完了すると以下のようなダイアログが表示されます。

「閉じる」をクリックしてインストールを完了します。



8. Revit を立ち上げ、リボンに AReX のタブが追加されていることを確認します。

注 1) AReXの最新版をダウンロードした後 Revit を起動すると、以下のような警告が表示されますので「常にロード」をクリックしてください。



注 2) AReX のアップデートで新しいコマンドが追加された際は「ボタンリセット」コマンドを実行する必要があります
(この処理は初めて AReX をインストールした際や、通常のインストール時には不要です。)

【ボタンリセット実行手順】


- ① Revit を起動して、任意のプロジェクトを開きます。
- ② リボン [AReX] タブ [ヘルプ] パネル [ヘルプ] 下のプルダウンをクリックして [ボタンリセット] をクリックします。
- ③ [実行] をクリックします。
- ④ 一度 Revit を終了した後、再度 Revit を起動します。

※ [ボタンリセット] を実行すると、コマンド配列を定義している「AXRibbonButtonDefine.txt」が初期化されます。

※ 初期化を行うと、取得しているライセンスのコマンドのみ表示されます。

2)ライセンスの確認と認証手順

1. リボン[AReX]タブ [ヘルプ]パネル[ヘルプ]下のプルダウンをクリックして[○ライセンス]をクリックします。




※ライセンスの認証はいずれのリボンからでも実行可能です。


例)AX-Designのリボンにて

AX-Manageのライセンスを割り当てる等


2. ダイアログが表示されるので「ライセンス」をクリックします。



3. 「ライセンスコードファイル」をクリックします。



4. ダイアログが表示されるので、拡張子「.axl」のライセンスファイルを指定して「開く」をクリックします。



5. 正しくライセンスコードファイルが認証されると、[ユーザー]や[有効期限]が更新されます。問題がなければ[OK]をクリックしてダイアログを閉じます。



※ネットワークライセンスは指定のパスに保存の上、ライセンス認証を行って下さい。

※ライセンス認証後は、指定のパス以外の任意のパスでライセンスを保管いただけます。

※ネットワークライセンスの使用ライセンス数について


- ①「サービスを抜ける」をクリックすると、現在開いている自分の PC の AReX のライセンスカウントを解除できます。
- ②「カウンタリセット」をクリックすると、他のユーザーも含めて現在カウントしている AReX のライセンスを全て解除できます。
- ③解除後のライセンスの取得は各 PC で AReX のコマンドを実行した際に自動で行われます。
使用していないライセンスのカウントを解除したい場合は、AReX を使用してい

ないユーザーに「①」の手順を行ってもらるか、「②」の手順を行いライセンスのカウントをリセットしてください。




3) アンインストール手順

1. インストールと同様の「setup.exe」を右クリックして「管理者として実行」をクリックします。
※Revitを閉じた状態で行ってください。
2. 「AReX Style 2000の削除」を選択して「完了」をクリックします。



3. 完了が確認できたら「閉じる」ボタンをクリックし、終了します



※アンインストールは Windows の「プログラムのアンインストール」で行うこともできます。

4) 体験版について

AReX-Style を初めて PC にインストールした場合は、ライセンスの有無に関わらず「AX-Design」と「AX-SCLT」が 1 ヶ月の体験版としてご使用いただけます。

- ① 体験期間終了 1 週間前に警告が出て、1 か月後にコマンドが使用できなくなります。体験期間終了後には[ボタンリセット]コマンドにてリボンを削除できます。
- ② 体験期間中にライセンス認証を行うと、その時点で体験期間が終了し、認証を行ったライセンスに切り替わります。
※認証したライセンスの有効期限終了時に、体験期間の残り期間は割り当たりません。
ご注意ください。
- ③ 体験期間は 1PC に対して 1 回となります。一度でも AReX-Style をインストールしたことのある PC の場合、AReX-Style のアンインストールを行っても体験期間はリセットされません。
- ④ 体験期間はインストール時から 1 ヶ月です。
- ⑤ 体験期間中でも製品版と同様の機能がご使用いただけます。

⑥ 以下の場合、初回インストール時でもリボンが正常に表示されない場合があります。

1. AReX-123 がインストールされている(アンインストールしたが使用していた)
 2. インストール後に「AXRibbonButtonDefine.txt」の編集を行った。
 3. インストール後にライセンス認証を行い、[ボタンリセット]を実行した。
- その他リボンが正常に表示されない場合は、次項【5) リボンの表示方法】を参照の上、「AXRibbonButtonDefine.txt」の上書きを行って下さい。

⑦ ネットワークライセンスのパスや、スタンドアロンライセンスについてなど、ライセンス自体の体験、動作確認をご希望の場合は別途お問い合わせください。

5) リボンの表示方法

AReX-Styleのインストールからライセンス認証、ライセンスの取得、ボタンリセット、Revitの再起動を行ってもリボンが表示されない場合は、[ヘルプ]パネル[AReX フォルダ]コマンドを実行しAReX フォルダを開きます。[AReXStyle2018]>[User]内にある「AXRibbonButtonDefine.txt」の編集をし、Revitの再起動を行って下さい。

- ① ネットワークライセンスでは許容同時稼働数の限度に達している状態で、他PCにAReXをインストールした場合、リボンが表示されない場合があります。ライセンスの解除を行い、使用ライセンス数に空きがある状態で行うと表示されます。
- ② ネットワークライセンスの場合、指定されているファイルパス以外にライセンスを保存した状態でライセンス認証を行っても、ライセンスが認証されずリボンが表示されません。
- ③ ネットワークライセンスの場合、ライセンス認証を行った場合でも、「サービスを抜ける」等でライセンスを解除すると、ライセンスが取得されていない状態となるため[ボタンリセット]コマンドを実行すると、「AXRibbonButtonDefine.txt」が取得されているライセンスにあった内容に上書きされ、リボンが表示されなくなる場合があります。

- ④ テキストの編集はリボンが表示されている他PCの「AXRibbonButtonDefine.txt」をコピーしても問題ありません。
- ⑤ 「AXRibbonButtonDefine.txt」の名称変更は、AReX-Styleが正常に動作しなくなる可能性がありますので、行わないで下さい。

